PETRÁNYI
AUTÓ
1107 Budapest, Mázsa tér 3–5.
+36 1 881 0081
kontakt@petranyiauto.hu
www.petranyiauto.hu
A jövőbe vezet.

BYD ATTO 2 specifikációk

BYD ATTO 2	Active	Boost	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	12,390,000	13,220,000	14,890,000
Bruttó kedvezményes ár (Ft)	10,690,000	11,220,000	13,990,000
Feláras színek (Ft)	310,000	310,000	310,000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●
LED nappali menetfények	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●	●
LED hátsó lámpák	●	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●	●
Alumínium tetősín	●	●	●
17" könnyűfém keréktárcsa	●	●	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●	●
Hátsó szélvédő és az oldaluvegek árnyékoltak	–	–	●

Belső	Active	Boost	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	–	●	●
Fűthető kormánykerék	–	●	●
Vegán bőr ülések	●	●	●
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	●	●	●
Fűthető vezetőülés	–	●	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●	–
6 irányban elektromosan állítható első utasülés	–	–	●
Fűthető első utasülés	–	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor (két oldalsó fejtámlával)	●	●	●
Szőnyeg garnitúra	●	●	●
Egyszínű hangulatvilágítás	–	●	●
Csomagtér világítás	●	●	●
Kalaptartó	–	●	●
Középső konzol világítás	●	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●	●

LED olvasólámpák hátul	●	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	●	–	–
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	–	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●	●
Padlópolc a csomagtartóban	–	●	●
12 V-os csatlakozó	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●

Infotainment	Active	Boost	Comfort
8.8 colos LCD műszerfal	●	●	●
10.1 colos érintőképernyő	●	–	–
12.8 colos érintőképernyő	–	●	●
DAB és FM rádió	●	●	●
6 hangszórós audió	●	–	–
8 hangszórós audió	–	●	●
Navigáció[1]	●	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●	●
4G internet [1]	●	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció [1]	●	●	●
USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 7.5W-os USB-A típusú csatlakozó	●	●	–
USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	–	–	●
USB-csatlakozók hátul: egy 18W-os USB-A, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●	●
USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó	–	–	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 15W	–	●	–
Vezeték nélküli telefontöltő, 50W	–	–	●
Android Auto™ & Apple CarPlay[1]	●	●	●

1. A navigációs rendszer egy 3 éves ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, a navigációs szolgáltatás kezdeti aktiválása az alkalmazás első használatakor történik valós idejű navigációs szolgáltatásokhoz. A navigációs rendszer internetkapcsolatot igényel. A navigációs rendszer nem érhető el minden nyelven vagy minden országban. Kérjük, forduljon helyi márkaképviselőihez a nyelv- és ország-elérhetőség frissítéseinek ellenőrzéséhez. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Active	Boost	Comfort
Vezető oldali légzsák	●	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●	●
Első oldallégzsákok	●	●	●
Oldalsó függönylégzsákok	●	●	●
Első középső oldallégzsák			●
Erőfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek	●	●	●
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	●	●	●
Közvetlen kereknyomásfigyelő	●	●	●
Mechanikus gyerekzár	●	●	●
Vészhívó rendszer	●	●	●

Vezetői asszisztesrendszerek	Active	Boost	Comfort
Első parkoló radarok	–	●	●
Hátsó parkoló radarok	●	●	●
360 fokos panorámakamera	–	●	●
Hátsó tolatókamera	●	–	–
Vezetői figyelm jelzés (DMS)	●	●	●
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	●	●	●
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC)	●	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●	●
Holttérfigyelő (BSD)	●	●	●
Figyelmeztetés ajtó nyitásnál (DOW)	●	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●	●
Integrált rögzítőfék (IPB)	●	●	●
Blokkolásgátló (ABS)	●	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●	●
Komfort stop (CST)	●	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●	●
Auto Hold (AVH)	●	●	●
Elektromos menetstabilizáló program (ESP)	●	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●	●

Kényelem	Active	Boost	Comfort

Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	●	●	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 okoskulcs és 1 NFC-kulcs	●	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●	●
Hőszivattyú	●	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●	●

Színek	Active	Boost	Comfort
Time gray	●	●	●
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Obsidan black	○	○	○

Time grey Hiking green Skiing white Obsidian black

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Belső színek	Active	Boost	Comfort
Fekete	●	●	●
Bézs	●	●	●



Black Beige

Kölső méretek

Műszaki adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort
Akkumulátor típusa		BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátor kapacitása (kWh)		45.1	64.8

Fogyasztás (WLTP) [2] [3]	Active	Boost	Comfort
Hatótávolság-kombinált (km)		312	430
Hatótávolság-város (km)		463	604
Fogyasztás-kombinált (kWh/100km)		16,0	17.4
Fogyasztás-város (kWh/100km)		10.8	12.5
CO2 kibocsájtás-kombinált (g/km)		0	
Töltési idő [3]	Active	Boost	Comfort
Töltő csatlakozó		k	
Váltóáramú töltési teljesítmény		11 kW	
Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%		5 óra 30 perc	7óra 15perc
Egyenáramú töltési teljesítmény		65 kW	155kW
Töltési idő, egyenáram 10%-80%		37 perc	25 perc
Töltési idő, egyenáram 30%-80%		28 perc	19 perc

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.
3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25℃) szükséges.

Menetteljesítmény	Active	Boost	Comfort
Elektromos motor típusa		Állandó mágneses-szinkronmotor	
Hajtásmód		Elsőkerék-meghajtás	

Maximális teljesítmény (kW)	130		150
Maximális nyomaték (N·m)	290		310
Gyorsulás 0-100km/h (mp)		7.9	
Végsebesség (km/h)		160	
Első felfüggesztés		MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Csatolt lengőkaros felfüggesztés		Multi Link lengőkarok
Fékek		Első szellőző tárcsafékek Hátsó tárcsafékek	

Tömegek	Active	Boost	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1570		1720
Maximális össztömeg (kg)	1980		2140
Max. vontatási kapacítás (kg)		750	
Tetőterhelhetőség (kg)	50		75
Minimális fordulókör átmérő (m)		10.5	
Csomagtér térfogata (l)	400		450
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)	1340		1370

Méretek (mm)	Active	Boost	Comfort
Hosszúság		4310	
Szélesség		1830	
Szélesség külső tükrökkel		2060	
Magasság		1675	
Tengelytáv		2620	
Első nyomtáv		1570	
Hátsó nyomtáv		1570	