

1107 Budapest, Mázsza tér 3-5.

+36 1 881 0081
kontakt@petranyiauto.hu
www.petranyiauto.hu

A jövőbe vezet.



BYD ATTO 2 DM-i specifikációk

Padlógázzal az őszi árakért ! **

BYD ATTO 2	Active	Boost
Bruttó listaár (Ft)	9 999 000	11 998 000
Kedvezményes ár	9 290 000 *	10 690 000
Feláras színek (Ft)	310 000	310 000

Az árlista 2026.10.06.-tól érvényes visszavonásig . * Az Active modellnél az akcios finanszírozás a kedvezményes árral nem vonható össze. ** AZ ŐSZI AKCIÓS ÁRAINK KIZÁRÓLAGOSAN AKKOR ÉRVÉNYESEK HA AZ AUTÓ MAXIMUM 2026.12.31.-IG ÁTADÁSRA KERÜLTŐLTŐL ELTÉRŐ ESETBEN 300.000HUF EGYSZERI FELARAT SZÁMOLUNK FEL. ***Az Aktiv modell kedvezményes finanszírozással összehasonlítható kedvezményes ára :9.790.000HUF .A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak.A kedvezményösszes ár visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes . A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

***Az akciós 4,99%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 32% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 52% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 62% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 68% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfények	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	–	●
Alumínium tetősín	–	●
16" könnyűfém keréktárcsa	●	
17" könnyűfém keréktárcsa	–	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●
Hátsó szélvédő és az oldalüvegek árnyékoltak	–	●

Belső	Active	Boost
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	–	●
Fűthető kormánykerék	–	●
Vegán bőr ülések	–	●
Szövetborítású ülések	●	
6 irányban manuálisan állítható vezetőülés	●	–
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	–	●
Fűthető vezetőülés	–	●
4 irányban állítható első utasülés	●	●
Fűthető első utasülés	–	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor (két oldalsó fejtámlával)	●	●
Egyszínű hangulatvilágítás	–	●
Csomagtér világítás	●	●
Kalaptartó	–	●
Középső konzol világítás	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●
LED olvasólámpák hátul	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	●	–
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval és egyérintéses funkcióval	–	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	–	●
Padlópolc a csomagtartóban	●	●
12 V-os csatlakozó	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●

Infotainment	Active	Boost
8.8 colos LCD műszerfal	●	●
12.8 colos érintőképernyő	–	●
DAB és FM rádió	●	●
6 hangszórós audió	●	●
Navigáció Google Maps-el	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●
4G internet ¹	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹	●	●
USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 50W	–	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●

1. 10 év ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól, 1,0GB szórakoztató adat havi ingyenes az első 2 évben az első aktiválástól kezdve.

2. A mobil vezeték nélküli töltési teljesítménye a mobiltelefon-modelltől függően változhat, és egyes mobilmodellek nem érhetik el az 50W töltési teljesítményt.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. Kérjük, nézze meg az Apple CarPlay elérhető régióit www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay-on.

Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, nézd meg az Android Auto elérhető régióit g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto vezeték nélküli használatához az autód kijelzőjén egy kompatibilis Android okostelefonra van szükség, amely aktív adatcsomaggal rendelkezik.

Ellenőrizheted, mely okostelefonok kompatibilisek g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto használatához az autód kijelzőjén Android telefonra vagy újabb Android telefonra, aktív adatcsomagra és Android Auto alkalmazásra van szükség

Biztonság	Active	Boost
Vezető oldali légzsák	●	●
Első utaslégzsák	●	●
Első oldallégzsákok	●	●
Oldalsó függőnylégzsákok	●	●
Erőfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek	●	●
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	●	●
Közvetlen keréknyomásfigyelő	●	●
Mechanikus gyerekzár	●	●
Vész hívó rendszer	●	●

Vezetői asszisztens rendszerek	Active	Boost
Első parkoló radarok	–	●
Hátsó parkoló radarok	●	●
360 fokos panorámakamera	–	●
Hátsó tolatókamera	●	–
Vezetői figyelmeztetés (DMS)	●	●
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	●	●
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC)	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●
Vész helyzeti sávtartó (ELKA)	●	●
Holttérfelügyelő (BSD)	●	●
Figyelmeztetés ajtó nyitáskor (DOW)	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●
Integrált rögzítőfék (IPB)	●	●
Blokkolásgátló (ABS)	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●
Komfort stop (CST)	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●
Auto Hold (AVH)	●	●
Elektromos menetstabilizáló program (ESP)	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●

Kényelem	Active	Boost
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	–	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2 okoskulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
3.3 kW-os fedélzeti töltő	●	–
6.6 kW-os fedélzeti töltő	–	●

Színek	Active	Boost
Midnight blue	●	●
Time grey	○	○
Skiing white	○	○
Obsidian black	○	○



Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidian black

Belső színek	Active	Boost
Fekete	●	●
Bézs	–	●



Black



Beige

Külső méretek



Műszaki adatok

Teljesítmény	Active	Boost
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	122	156
Rendszer max nyomaték (N·m)		300
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)		72
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)		6000
Motor maximális nyomatéka (N·m)		122
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)		4500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)		145
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)		300

Motor és erőátvitel	Active	Boost
Motor hengerűrtartalom	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Hengerek száma	4	4
Sebességváltó	Automatic	Automatic

Akkumulátor	Active	Boost
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)	
Akkumulátor kapacitás (kWh)	7,8	18
Névleges Feszültség (V)	197,76	378

Fogyasztás (WLTP) ^{2 3}	Active	Boost
Elektromos Hatótávolság-kombinált (km)	40	90
Elektromos Hatótávolság-város (km)	60	137
Teljes hatótávolság (km)	930	1000
Elektromos fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	16,3	17,3
Elektromos fogyasztás-város (kWh/100km)	11,3	12
Elektromos fogyasztás -súlyozott kombinált (kWh/100km)	6,7	10,9
Benzin fogyasztás -alacsony (l/100km)	6	4,6
Benzin fogyasztás -közepes (l/100km)	5,3	3,9
Benzin fogyasztás -maximum (l/100km)	3,8	4
Benzin fogyasztás - kombinált (l/100km)	5,1	5,1
Benzin fogyasztás - súlyozott kombinált (l/100km)	3,2	1,9

CO2 Kibocsátás	Active	Boost
CO2 károsanyag kibocsátás (g/km)	74	44
Emissziós standard	Euro 6e-bis	
Üzemanyagtartály (L)	45	
Üzemanyag típus:	benzin	
Fuel grade, minimum	95 E10	

Töltési idő ³	Active	Boost
Töltő csatlakozó	Type2	
Váltóáramú töltési teljesítmény AC	3.3kW	6.6kW
Töltési idő, váltóáram (3,3kW egyfázisú) 15-100%	2.7h	
Töltési idő, váltóáram (6,6kW egyfázisú) 15-100%		3.0h

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Active	Boost
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses-szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	9,1	7,5
Végsebesség (km/h)	180	
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Torziós tengely	
Fékek	Első szellőző tárcsafékek	

Tömegek	Active	Boost
Menetkész tömeg (kg)	1510	1620
Maximális össztömeg (kg)	2000	2110
Max. vontatási kapacitás (kg)	750	
Tetőterhelhetőség (kg)	75	
Minimális fordulókör átmérő (m)	5,3	
Csomagtér térfogata (l)	425	
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)	1335	

Méretetek (mm)	Active	Boost
Hosszúság	4330	
Szélesség	1830	
Szélesség külső tükrökkel	2060	
Magasság	1675	
Tengelytáv	2620	
Első nyomtáv	1580	
Hátsó nyomtáv	1570	